

brother[®]
at your side



STAMPA



FAX



COPIA



SCANSIONE

MFC-7440N

Multifunzione laser
monocromatico compatto
con scheda di rete integrata e fax



MFC-7440N

L'elegante MFC-7440N consente all'intero gruppo di lavoro di stampare, inviare fax, copiare e scansionare attraverso la rete aziendale. Una soluzione compatta "all-in-one" a un prezzo competitivo.

- Stampante, fax, copiatore, scanner a colori
- Velocità di stampa e copia fino a 22ppm (pagine al minuto)
- ADF da 35 fogli
- Risoluzione di stampa: HQ1200 dpi
- Toner e tamburo separati

MFC-7440N




STAMPA



FAX



COPIA



SCANSIONE

- Stampa e copia in monocromatico e fax
- Scanner a colori
- Scheda rete integrata
- Velocità di stampa e copia fino a 22 ppm
- Capacità cassetto fino a 250 fogli
- ADF da 35 fogli
- HQ1200 dpi di risoluzione stampa
- Toner e tamburo separati
- Connessione USB 2.0 Full-Speed
- 32 MB di memoria
- Modem fax G3 da 14.400bps
- Composizione 8 numeri in modalità "one-touch"; composizione veloce di 200 numeri
- ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR per Windows®
- Newsoft® Presto!® PageManager7 per Macintosh®



MFC-7440N
dispone di una serie
di caratteristiche pronte
ad affrontare le
esigenze del business
in continua evoluzione.



Invia via fax, copia o scansiona i documenti composti da più pagine.



Caratteristiche aggiuntive

Scansione di documenti a colori

Oltre ai vantaggi derivanti dal prezzo competitivo, MFC-7440N offre tutti i benefici legati alla possibilità di scansionare a colori utilizzando una delle seguenti opzioni:

Scan to file: permette di risparmiare tempo scansionando e salvando documenti sul computer in qualsiasi formato, inclusi PDF, JPEG e GIF.

Scan to e-mail: permette di inviare in maniera semplice e veloce i documenti via e-mail. Attraverso la scansione, crea un allegato nel messaggio di posta.

Scan to OCR (Optical Character Recognition): se si ha necessità di editare un documento prestampato, questa funzione permette di scansionare il documento e convertirlo nel formato del programma di scrittura preferito, ad esempio Microsoft® Word.

Scan to image: permette di fare la scansione di immagini e caricarle automaticamente nell'applicazione selezionata per salvarle, modificarle o stamparle.

Scan to FTP: consente di inviare documenti ed immagini direttamente al server FTP (solo in presenza di rete).

Ulteriori caratteristiche del software

MFC-7440N è dotato di un software che contiene una gamma completa di strumenti che permettono tra l'altro di diminuire e ingrandire documenti singoli o di più pagine.

Stampa di poster: se si presentasse la necessità di stampare poster, questa funzione permette di ingrandire un singolo A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine.

N in 1: questa funzione permette di ridurre un poster da 2, 4, 9, 16 o 25 fogli A4 ad un singolo A4.

Funzioni avanzate di copiatura

Oltre alle funzioni già descritte, MFC-7440N offre molti vantaggi anche in modalità "Copia".



ADF – ideale per inviare fax, copiare o scansionare documenti composti da più pagine.

Riduzione/Ingrandimento: Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi di 1%.

Impilamento e fascicolazione: questa funzione permette di impilare e fascicolare documenti composti da più fogli nel caso di copie multiple, evitando così di far perdere tempo con la fascicolazione manuale.

Caratteristiche fax

MFC-7440N è dotato di una serie di funzioni che rendono semplice l'uso del fax.

Composizione veloce numeri: consente di salvare fino a 200 numeri a composizione veloce sulla tastiera presente sul pannello di controllo.

Composizione numeri "one touch": gli 8 numeri più utilizzati possono essere associati ad un tasto.

PC-Fax: consente di scansionare i documenti e di inviarli al pc in formato fax così da evitare la stampa dei documenti. Inoltre, grazie alla guida con gli indirizzi, l'utente può configurare, aggiungere, modificare o cancellare contatti dalla guida.

Sperimenta i benefici di una connessione tramite rete

Grazie alla connessione alla rete è possibile condividere le funzionalità "all-in-one" di MFC-7440N con il gruppo di lavoro. Progettato per essere compatibile con la maggior parte dei protocolli e velocità di trasmissione via rete standard presenti sul mercato, MFC-7440N può essere facilmente gestito a livello di funzioni dal gruppo di lavoro.

Brother fornisce una serie di strumenti per consentire la gestione dei prodotti delle apparecchiature collegate in rete, come ad esempio "Gestione basata su Web" e "BRAdmin Professional".

Visitare il sito <http://solutions.brother.com> per ulteriori informazioni.



Stampa in monocromatico veloce e di alta qualità.

MFC-7440N Multifunzione laser monocromatico compatto con scheda di rete integrata e fax

La notevole velocità di stampa (22 pagine al minuto), unitamente all'alta qualità (HQ1200dpi) garantiscono documenti di alto valore per il vostro business.

Il design armonioso e compatto rende MFC-7440N perfetto per ogni tipo di ambiente lavorativo, sia esso professionale che small business.

La guida rapida all'avvio consente di attivare in pochi minuti il dispositivo sia in ambiente Windows che Mac. L'interfaccia USB 2.0 Full-Speed assicura una connessione veloce con la maggior parte dei modem, inclusi quelli dei laptop. La macchina è dotata di uno scanner a piano fisso e di un ADF da 35 fogli per

facilitare i processi di copia e scansione. La presenza inoltre di un cassetto carta da 250 fogli permette di risparmiare tempo nella fase di ricarica.

MFC-7440N si caratterizza per la scheda di rete integrata e per una memoria da 32 MB che garantiscono all'ambiente lavorativo numerosi vantaggi.

MFC-7440N consente inoltre di risparmiare sui costi di gestione. Infatti, ha toner e tamburo separati. Ciò significa che si possono sostituire indipendentemente a seconda delle necessità, con un notevole contenimento dei costi. Utilizzando il toner opzionale ad alto rendimento, i costi potranno essere ulteriormente ridotti. Si consiglia di utilizzare sempre consumabili originali Brother per ottenere stampe di alta qualità.



MFC-7440N Specifiche Tecniche

Generale

Tecnologia	Elettrofotografica
Tipo	Laser monocromatico
Capacità di memoria	32 MB
Tempo di riscaldamento	Meno di 18 sec. (da "sleep")
Interfaccia	USB 2.0 full speed
Rete	10/100 Base TX
Protocolli	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocolli IPv4 supportati	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, r, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP
Protocolli IPv6 supportati	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
Display	2 linee, 16 caratteri LCD

Stampante monocromatica

Velocità di stampa in A4	Fino a 22ppm
Risoluzione	HQ1200 (2.400x600dpi), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi
Linguaggio di stampa	GDI

Copiatore monocromatico

Velocità di copiatura in A4	Fino a 22cpm
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di prima copia	Meno di 15 secondi (dalla modalità ready)
Impilamento e fascicolazione	Impila e fascicola documenti in multi-copia
Rapporto Riduzione/Ingrand.	Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Scanner a colori

Risoluzione	600 x 2.400 dpi (dal vetro), 600 x 600 dpi (dall'ADF)
Risoluzione (potenziata)	19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili in copia, fax e scansione
Intensità colore	48 bit interno, 24 bit esterno
Funzioni scanner	Scan to e-mail/OCR/Image/File/FTP/Server e-mail**

Fax

Velocità modem	14,400 bps (G3)
Internet Fax (I-Fax)**	Consente di "faxare" documenti ovunque nel mondo attraverso Internet senza l'uso di una linea telefonica
Switch tel/fax	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Composizione numero "one touch"	8 (4x2) location
Composizione numero rapida e per gruppi	Fino a 200 location e fino a 8 gruppi
Ricomposizione numero automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Riconoscimento suoneria distintiva	Riconosce differenti tipi di suoneria (Regno Unito e Danimarca)
Memoria invio/ricezione	Fino a 400 pagine (ITU test chart, risoluzione standard, MMR)
ECM (modalità correzione automatica)	Re-invio di documenti non spediti se anche il fax ricevente supporta ECM
PC-Fax***	Per inviare e ricevere fax dal tuo PC (è richiesta la linea telefonica)

Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale da 1 foglio ADF da 35 fogli 100 fogli (faccia in giù)
Carta in uscita	

Specifiche carta

Tipi di carta	Cassetto carta standard: carta comune, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine) Slot inserimento manuale: carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi
Peso	Cassetto carta standard - 60 - 105 g/m ² Slot inserimento manuale - 60 - 163 g/m ²
Dimensione	Vassoio carta standard - A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Slot inserimento manuale - largh. da 76.2 a 220 mm, lungh. da 116 a 406.4 mm

Software driver di stampa

Windows® Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional

Macintosh®

Mac OS X® 10.2.4 o superiore

Linux**

Funzioni

Stampa N in 1	Riduce fino 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 su una singola pagina A4
Stampa di poster	Ingrandisce 1 foglio A4 fino a 4, 9, 16 o 25 pagine A4 per consentire la stampa di poster
Stampa filigrana	Filigrana associabile a documenti con testo predefinito o a messaggi definiti dall'utente
Impostazioni di stampa rapide	Selezione rapida delle opzioni di stampa nel driver
Duplex manuale	Stampa fronte/retro manuale
Stampa sicura	Protezione per le tue stampe
Utilità di rete	Gestione del server di stampa del web browser
Gestione basata su Web	Modalità di installazione rapida e semplice dei driver di stampa sul PC connesso alla rete in modalità Windows®
Wizard installazione driver	Gestione Server di stampa per Windows® e Mac® OS X 10.2.4 o superiore
BRAAdmin Light	Per gestione LAN / Wan
BRAAdmin Professional	

Consumabili

Toner nella confezione	1.500 pag. circa*
Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1.500 pagine*
Toner alta capacità	TN-2120 - Circa 2.600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12.000 pagine

Dimensioni e pesi

Con cartone	550(L) x 510(P) x 520(H) mm/14,9kg
Senza cartone	428(L) x 396(P) x 304(H) mm/11,1kg

Altro

Consumo energetico	In copia: 320 W Ready: 75 W Riposo: 10 W
Rumorosità	Pressione sonora in stampa: meno di 53 dBA; in standby: meno di 32 dB Potenza sonora in stampa: meno di 6.2B; in standby: meno di 4.4B
Risparmio	Risparmio energetico: consuma meno energia quando non utilizzata. Risparmio toner: riduce l'utilizzo del toner
Classificazione laser	Prodotto laser Class 1 (IEC 60825-1:2001)

* valore di capacità dichiarato secondo ISO/IEC 19752 (lettera/A4)
** download gratuito disponibile al link <http://solutions.brother.com>
*** Ricezione solo in ambiente Windows®



Contattare:

brother®
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma 108 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Italy

Tel. 02/950019.1 – Fax 02/95301484

E-mail: brother@brother.it – www.brother.it